

# Videosorveglianza IP e Analogico

**HIKVISION**

CATALOGO  
NOVEMBRE

2023

**PRO**EXPERT  
selection








## TECNOLOGIA AcuSense

### UNA GAMMA COMPLETA A LIVELLO DI PRODOTTO E DI TECNOLOGIA

La tecnologia AcuSense rivoluziona il mondo dell'analisi video e si posiziona come il nuovo standard nel mercato della videosorveglianza. Disponibile sia nelle tecnologie IP che Turbo HD, rileva e classifica persone e veicoli, escludendo altri oggetti in movimento, migliorando l'affidabilità del sistema fino al 90%. Offre inoltre una funzione di ricerca rapida che consente all'operatore di distinguere automaticamente le registrazioni contenenti persone e veicoli, garantendo risparmio di tempo nella ricerca ed evitando così di rivedere inutilmente ore di filmati. Questo risultato è possibile grazie alla tecnologia avanzata che utilizza algoritmi di tipo Deep Learning e un hardware con una architettura GPU (Graphic Process Unit) di elaborazione grafica per un'analisi video avanzata.

#### GPU (Graphic Processing Unit)



- Tecnologia Acusense
- Flessibilità di Gamma
- Funzioni Smart e applicazioni specifiche

#### Algoritmo Deep Learning




- Tecnologia Darkfighter e Codec H.265+
- Gestione Hdd avanzata
- Integrazione App e Vms

# HUMAN & VEHICLE DETECTION

## DISCRIMINAZIONE FALSI ALLARMI E AFFIDABILITÀ

A differenza dei tradizionali sistemi di videosorveglianza di analisi video, l'algoritmo Deep Learning di AcuSense discrimina gli oggetti in movimento all'interno della scena, li analizza tramite i suoi algoritmi e quindi li classifica, distinguendo persone e veicoli rispetto ad altri tipi di oggetti: animali, pioggia, foglie o altro. Con AcuSense è possibile ridurre il numero di falsi allarmi fino al 90%, con conseguente incremento dell'efficacia del sistema e ottimizzazione dei costi, a garanzia di un'elevata soddisfazione del cliente.



## FUNZIONI SMART: SEGNALAZIONI ACCURATE



Line Crossing Detection




Intrusion Detection



Unattended Baggage Detection




Object Removal Detection




Sudden Scene Change Detection



Face Capture



Region Entrance Detection



Region Exiting Detection





## ColorVu SMART HYBRID LIGHT

L'innovativa tecnologia Smart Hybrid Light, è da oggi implementata sulle telecamere Serie 2 ColorVu AcuSense. Queste telecamere di nuova generazione sono dotate di doppi illuminatori Smart Dual Light ( a luce bianca e luce IR). Sono dunque telecamere ColorVu in grado di funzionare, in condizioni di mancanza di luce estrema anche con illuminatore a infrarosso, ma nel caso di rilevazione di un evento, la tecnologia smart hybrid light può attivare l'accensione della luce bianca, permettendo così di cogliere al meglio i dettagli che solo un'immagine a colori può fornire, la tecnologia Confocal garantisce invece immagini sempre nitide, bilanciate e perfettamente a fuoco quando si passa da una modalità di funzionamento all'altra. La gestione della luce permette in sintesi alle telecamere con tecnologia Smart Hybrid Light di funzionare in tre modalità diverse, per soddisfare qualunque esigenza.



ColorVu è la massima espressione della tecnologia di ripresa delle immagini, definizione fino a 4K, obiettivo con apertura F1.0 e sensore avanzato fino a 0.0003 Lux assicurano performance superiori con immagini e colori luminosi e vividi, anche di notte. Gamma completa sia in termini di prodotto che di tecnologia, le performance e la flessibilità di questi dispositivi rendono queste telecamere ideali per l'utilizzo di applicazioni residenziali e medium business.



IP  
 Risoluzione fino a 4K  
 Smart Management Led  
 Tecnologia AcuSense  
 Ottica fissa & Motorizzata e Visione Panoramica

### DETTAGLI VIVIDI ANCHE DI NOTTE

Ottenere informazioni efficaci in assenza di colore può risultare complicato. L'assenza dei colori infatti può portare a perdita di informazioni essenziali, ad esempio i dettagli di una persona, il numero di targa oppure il colore di un'automobile. Indipendentemente dal giorno o dalla notte, le telecamere ColorVu catturano dettagli vividi a colori in alta risoluzione, anche in condizioni di scarsa illuminazione. La Super Apertura F 1.0 consente di raccogliere un quantitativo superiore di luce e ottenere immagini più luminose, anche in condizioni di scarsa illuminazione.

### ColorVu IP



#### Hardware avanzato

Apertura F 1.0, Sensore 0.0005 Lux

#### Tecnologia Innovativa

Gestione 3D del colore, WDR fino a 130dB

#### Smart Management Led

Massima flessibilità di gestione




## TECNOLOGIA DARKFIGHTER

Caratterizzata da un sensore Ultra Low-Light dotato di estrema sensibilità, fornisce immagini nitide anche in condizioni di scarsa illuminazione. L'equilibrio cromatico e dei contrasti rimane perfettamente bilanciato, anche nel caso di riprese in controluce.



## CODEC H265+

H265+ è un algoritmo di compressione video proprietario che riduce la larghezza di banda richiesta, a vantaggio dell'infrastruttura di rete, dei requisiti e dei relativi costi di archiviazione. H.265+ migliora ed ottimizza le prestazioni del sistema e permette risoluzioni Megapixel.



## PANORAMICHE: COLORE H24 A 180°

Le telecamere ColorVu di Hikvision catturano dettagli sempre vividi e a colori, grazie alle tecnologie con cui sono progettati e costruiti l'obiettivo ed il sensore. La versione panoramica a 180° estende la visuale riducendo drasticamente i punti ciechi, un solo dispositivo incorpora più tecnologie e punti di ripresa, con evidenti vantaggi.

Rispetto alle telecamere convenzionali, che coprono di necessità un campo visivo limitato, le telecamere panoramiche offrono un campo visivo molto più esteso. Sono quindi ideali per applicazioni di videosorveglianza urbana (piazze, incroci, parcheggi), ma anche per il monitoraggio di interni caratterizzati da ampi spazi aperti (lobby, sale mensa) o per assicurare una visuale completa di campi di gioco in strutture sportive (stadi, palazzi dello sport).



ColorVu

## FUSION IMAGE

Le panoramiche ColorVu di Hikvision sono dotate di Dual Lens Fusion Image, un'innovativa tecnologia di acquisizione dei fotogrammi a livello di pixel che fonde le immagini con perfetta nitidezza grazie alle sue doppie lenti.

Doppio video a risoluzione 4K e movimento fluido restituiscono un'immagine sempre completa e dettagliata ed una visuale senza compromessi.



## TANDEM VU, IL NUOVO CONCETTO DI PTZ



TandemVu offre due telecamere in un unico dispositivo: una telecamera fissa bullet di tipo ColorVu + una telecamera PTZ dotata di tecnologia AcuSense. Il tutto potenziato da tecnologia DarkFighter, per non temere nemmeno il buio assoluto. Il risultato è la capacità di rilevare e discriminare persone e veicoli in modo ancor più puntuale ed affidabile, anche in condizioni di luce scarsa o nulla. I potenti algoritmi alla base delle tecnologie AcuSense e DarkFighter, l'ausilio di illuminatori IR con portata fino a 100m e gli illuminatori a luce bianca, permettono di soddisfare le più svariate esigenze di sicurezza. WDR 120DB per combattere il controluce, risoluzione da 2 a 4MP e zoom 15x e 25x chiudono il cerchio delle performance di questa telecamera.

Questo nuovo concetto di PTZ è ideale ovunque serva gestire manualmente (tastiera) o automaticamente (allarmi/preset/tour) l'inquadratura della telecamera o vedere dettagli con una zoommata: dal target residenziale al commerciale all'industriale.



# PANORAMICHE

PANORAMICHE 180°  



## Bullet Panoramica Fixed Focal



**€ 811,00**  
DS-2CD2T8762P-LSU/SL [4K]



- Lunghezza Focale: 2x4mm
- Portata Illuminatore Led: 30m
- Visuale: Orizzontale 180° Verticale 44°
- Formato: 20:9
- Tecnologie: Fusion Image, Live Guard
- **Staffe associate:** 20, 34

## Turret Panoramica Fixed Focal



**€ 683,00**  
DS-2CD238762P-LSU/SL [4K]



- Lunghezza Focale: 2x4mm
- Portata Illuminatore Led: 40m
- Visuale: Orizzontale 180° Verticale 44°
- Formato: 20:9
- Tecnologie: Fusion Image, Live Guard
- **Staffe associate:** 20, 34

PANORAMICHE 180° 



## Bullet Panoramica Fixed Focal



**€ 497,00**  
DS-2CD2T4662P-ISU/SL [4MP]

**€ 539,00**  
DS-2CD2T6662P-ISU/SL [6MP]



- Lunghezza Focale: 2.8mm
- Portata Illuminatore Led: 40m
- Visuale: 180°
- Formato: 20:9
- Tecnologia: Fusion Image
- Tecnologia: Live Guard
- **Staffe associate:** 1, 8, 10, 26

## Turret Panoramica Fixed Focal



**€ 463,00**  
DS-2CD234662P-ISU/SL [4MP]

**€ 509,00**  
DS-2CD23662P-ISU/SL [6MP]



- Lunghezza Focale: 2.8mm
- Portata Illuminatore Led: 30m
- Visuale: 180°
- Formato: 20:9
- Tecnologia: Fusion Image
- Tecnologia: Live Guard
- **Staffe associate:** 6

PANORAMICHE 120° WIDE ANGLE

## Turret Fixed Focal



**€ 332,00**  
DS-2CD234560P-I [4MP]



- Lunghezza Focale: 1.68mm
- Portata Illuminatore Led: 30m
- Visuale: orizzontale 180° verticale 101°
- Correzione della Distorsione
- **Staffe associate:** 5, 8, 12, 17

## Bullet Fixed Focal



**€ 382,00**  
DS-2CD2T4560P-I [4MP]



- Lunghezza Focale: 1.68mm
- Portata Illuminatore Led: 30m
- Visuale: orizzontale 180° verticale 101°
- Correzione della Distorsione
- **Staffe associate:** 1, 8, 10, 26



# COLORVU SMART HYBRID LIGHT

SMART HYBRID LIGHT  



## Mini Bullet Fixed Focal



**€ 331,00**  
DS-2CD2047G2H-LI [4MP]  
**€ 517,00**  
DS-2CD2087G2H-LI [4K]

 Smart Hybrid Light

WDR 130dB IP67

- Lunghezza Focale: 2.8mm
- Portata Illuminatore Led: 40m con luce bianca
- Staffe associate: 8, 9

## Turret Fixed Focal



**€ 343,00**  
DS-2CD2347G2H-LI [4MP]  
**€ 515,00**  
DS-2CD2387G2H-LI [4K]

 Smart Hybrid Light

WDR 130dB IP67

- Lunghezza Focale: 2.8mm
- Portata Illuminatore Led: 30m con luce bianca
- Staffe associate: 1, 10, 26

## Dome Varifocal Motorizzata



**€ 677,00**  
DS-2CD2747G2HT-LIZS [4MP]  
**€ 817,00**  
DS-2CD2787G2HT-LIZS [4K]

 Smart Hybrid Light

WDR 130dB IP67 IK10

- Lunghezza Focale: 2.8-12mm
- Portata Illuminatore Led: 40m con luce bianca
- Staffe associate: 8, 35

# COLORVU

COLORVU  



## Mini Dome Fixed Focal



**€ 402,00**  
DS-2CD2547G2-LS [4MP]

WDR 130dB IP67

- Lunghezza Focale: 2.8mm
- Focale: F1.0
- Portata Illuminatore Led: 30m con luce bianca
- Staffe associate: 4, 8, 15, 28



# ACUSENSE

TELECAMERE  



## Cube Fixed Focal



**€ 272,00**  
DS-2CD2426G2-I [2MP]  
**€ 296,00**  
DS-2CD2446G2-I [4MP]  
**€ 340,00**  
DS-2CD2466G2-I [6MP]



- Sensore: 1/2.8" [2426G2-I]; 1/3" [2446G2-I]; 1/2.4" [2446G2-I] Progressive Scan CMOS
- Focale: F1.4 [2426G2-I]; [2446G2-I]; F1.6 [2446G2-I]
- Lunghezza Focale: 2.8mm
- Portata Illuminatore Led: 10m
- Staffe associate: -

## Bullet Fixed Focal



**€ 311,00**  
DS-2CD2T26G2-2I [2MP]  
**€ 333,00**  
DS-2CD2T46G2-2I [4MP]  
**€ 461,00**  
DS-2CD2T86G2-2I [4K]



- Sensore: 1/2.8" [2T26G2-2I]; 1/3" [2T46G2-2I]; 1/1.8" [2T46G2-2I] Progressive Scan CMOS
- Focale: F1.4 [2T26G2-2I]; [2T46G2-2I] F1.6 [2T86G2-2I]
- Lunghezza Focale: 4mm
- Portata Illuminatore Led: 60m
- Staffe associate: 1, 8, 10

## Mini Bullet Fixed Focal



**€ 269,00**  
DS-2CD2026G2-I [2MP]  
**€ 290,00**  
DS-2CD2046G2-I [4MP]  
**€ 401,00**  
DS-2CD2086G2-I [4K]



- Sensore: 1/2.8" [2026G2-I]; 1/3" [2046G2-I]; 1/1.8" [2086G2-I] Progressive Scan CMOS
- Focale: F1.2 [2026G2-I]; [2046G2-I]; F1.6 [2086G2-I]
- Lunghezza Focale: 2.8mm [2026G2-I]; [2046G2-I]; 2.8-4mm [2086G2-I]
- Portata Illuminatore Led: 40m
- Staffe associate: 9

## Bullet Fixed Focal



**€ 328,00**  
DS-2CD2T26G2-4I [2MP]  
**€ 347,00**  
DS-2CD2T46G2-4I [4MP]  
**€ 478,00**  
DS-2CD2T86G2-4I [4K]



- Sensore: 1/2.8" [2T26G2-4I]; 1/3" [2T46G2-4I]; 1/1.8" [2T86G2-2I] Progressive Scan CMOS
- Focale: F1.4 [2T26G2-4I]; [2T46G2-4I] F1.6 [2T86G2-4I]
- Lunghezza Focale: 2.8mm [2T26G2-4I]; 2.8-4-6mm [2T46G2-4I]; 4-6mm [2T86G2-4I]
- Portata Illuminatore Led: 80m
- Staffe associate: 1, 8, 10

# ACUSENSE

TELECAMERE  AcuSense

Powered by  DarkFighter



## Dome Fixed Focal



**€ 269,00**  
DS-2CD2126G2-I [2MP]  
**€ 290,00**  
DS-2CD2146G2-I [4MP]  
**€ 405,00**  
DS-2CD2186G2-I [4K]



- Sensore: 1/2.8" [2126G2-I]; 1/3" [2146G2-I]; 1/1.8" [2186G2-I] Progressive Scan CMOS
- Focale: F1.4 [2126G2-I]; [2146G2-I] F1.6 [2186G2-I]
- Lunghezza Focale: 2.8mm
- Portata Illuminatore Led: 30m
- Staffe associate: 4, 8, 15, 28

## Turret Fixed Focal



**€ 263,00**  
DS-2CD2326G2-I [2MP]  
**€ 285,00**  
DS-2CD2346G2-I [4MP]  
**€ 401,00**  
DS-2CD2386G2-I [4K]



- Sensore: 1/2.8" [2326G2-I]; 1/3" [2346G2-I]; 1/1.8" [2386G2-I] Progressive Scan CMOS
- Focale: F1.4 [2326G2-I]; [2346G2-I] F1.6 [2386G2-I]
- Lunghezza Focale: 2.8mm
- Portata Illuminatore Led: 30m
- Staffe associate: 6, 8, 32

## Mini Dome Fixed Focal



**€ 276,00**  
DS-2CD2526G2-IS [2MP]  
**€ 346,00**  
DS-2CD2546G2-IWS [4MP] Wi-Fi  
**€ 402,00**  
DS-2CD2566G2-I [4K]



- Sensore: 1/2.8" [2526G2-IS]; 1/3" [2546G2-IWS]; 1/2.4" [2566G2-I] Progressive Scan CMOS
- Focale: F1.4 [2526G2-IS]; [2546G2-IWS] F1.6 [2566G2-I]
- Lunghezza Focale: 2.8mm
- Portata Illuminatore Led: 30m
- Staffe associate: 4, 8, 15, 28

## Bullet Varifocal Motorizzata Antivandalo



**€ 544,00**  
DS-2CD2626G2-IZS [2MP]  
**€ 615,00**  
DS-2CD2646G2-IZS [4MP]  
**€ 728,00**  
DS-2CD2686G2-IZS [4K]



- Sensore: 1/2.8" [2626G2-IZS]; 1/3" [2646G2-IZS]; 1/1.8" [2686G2-IZS] Progressive Scan CMOS
- Focale: F1.4
- Lunghezza Focale: 2.8-12mm
- Portata Illuminatore Led: 60m
- Staffe associate: 1, 8, 10, 26

## Turret Varifocal Motorizzata Antivandalo



**€ 535,00**  
DS-2CD2H26G2-IZS [2MP]  
**€ 586,00**  
DS-2CD2H46G2-IZS [4MP] [Wi-Fi]  
**€ 717,00**  
DS-2CD2H86G2-IZS [4K]



- Sensore: 1/2.8" [26G2-IZS]; 1/3" [46G2-IZS]; 1/1.8" [86G2-IZS] Progressive Scan CMOS
- Focale: F1.4
- Lunghezza Focale: 2.8-12mm
- Portata Illuminatore Led: 40m
- Staffe associate: 6, 8, 32

## Dome Varifocal Motorizzata Antivandalo



**€ 553,00**  
DS-2CD2726G2-IZS [2MP]  
**€ 615,00**  
DS-2CD2746G2-IZS [4MP]  
**€ 717,00**  
DS-2CD2786G2-IZS [4K]



- Sensore: 1/2.8" [2726G2-IZS]; 1/3" [2746G2-IZS]; 1/1.8" [2786G2-IZS] Progressive Scan CMOS
- Focale: F1.4
- Lunghezza Focale: 2.8-12mm
- Portata Illuminatore Led: 40m
- Staffe associate: 16, 20, 21, 22, 34



# ACUSENSE & TELECAMERA CON BRANDEGGIO

TELECAMERE DETERRENZA ATTIVA



## Mini Bullet Fixed Focal con Luce Stroboscopica



€ 336,00

DS-2CD2046G2-IU/SL [4MP]



- Lunghezza Focale: 2.8mm
- Portata Illuminatore Led: 40m
- Tecnologia: Live Guard
- Staffe associate: 9

## Bullet Fixed Focal con Luce Stroboscopica



€ 379,00

DS-2CD2T46G2-ISU/SL [4MP]



- Lunghezza Focale: 4mm
- Portata Illuminatore Led: 60m
- Tecnologia: Live Guard
- Staffe associate: 1, 8, 10, 26

## Turret Fixed Focal con Luce Stroboscopica



€ 332,00

DS-2CD2346G2-ISU/SL [4MP]



- Lunghezza Focale: 2.8mm
- Portata Illuminatore Led: 30m
- Tecnologia: Live Guard
- Staffe associate: 6, 8, 32

TELECAMERE CON AUDIO



## Dome Fixed Focal



€ 281,00

DS-2CD2126G2-ISU [2MP]

€ 301,00

DS-2CD2146G2-ISU [4MP]



- Sensore: 1/2.8" [2126G2-ISU]; 1/3" [2146G2-ISU] Progressive Scan CMOS
- Focale: F1.4
- Lunghezza Focale: 2.8mm
- Portata Illuminatore Led: 30m
- Staffe associate: 4, 8, 15, 28

## Turret Fixed Focal



€ 412,00

DS-2CD2386G2-IU [4MP]



- Sensore: 1/1.8" Progressive Scan CMOS
- Focale: F1.6
- Lunghezza Focale: 2.8mm
- Portata Illuminatore Led: 30m
- Staffe associate: 6, 8, 32

# EASY IP 1.0+

## TELECAMERE HUMAN & VEHICLE DETECTION



### Bullet Fixed Focal



€ 143,00  
DS-2CD1023G2-I [2MP]  
€ 190,00  
DS-2CD1043G2-I [4MP]  
€ 280,00  
DS-2CD1083G0-I [4K]



- Sensore: 1/3" Progressive Scan CMOS
- Focale: F2.0
- Lunghezza Focale: 2.8mm [1023G2-I]; 2.8-4mm [1043G2-I]
- Portata Illuminatore Led: 30m
- Staffe associate: 8, 9

### Turret Fixed Focal



€ 143,00  
DS-2CD1323G2-I [2MP]  
€ 190,00  
DS-2CD1343G2-I [4MP]  
€ 280,00  
DS-2CD1383G0-I [4K]



- Sensore: 1/2.9" [1323G2-I]; 1/3" [1343G2-I] Progressive Scan CMOS
- Focale: F2.0
- Lunghezza Focale: 2.8mm
- Portata Illuminatore Led: 30m
- Staffe associate: 3, 8, 10

### Dome Fixed Focal



€ 280,00  
DS-2CD1183G0-I [4K]



- Sensore: 1/2.5" Progressive Scan CMOS
- Focale: F2.0
- Lunghezza Focale: 2.8mm
- Portata Illuminatore Led: 30m
- Staffe associate: 2, 8, 13, 16, 33

### Bullet Varifocal



€ 298,00  
DS-2CD1623G2-IZ [2MP]  
€ 336,00  
DS-2CD1643G2-IZ [4MP]



- Sensore: 1/2.9" [1623G2-IZ]; 1/3" [1643G2-IZ] Progressive Scan CMOS
- Focale: F1.6
- Lunghezza Focale: 2.8-12mm
- Portata Illuminatore Led: 50m
- Staffe associate: 1, 8, 10, 26

### Bullet Varifocal Motorizzata



€ 643,00  
DS-2CD1683G1-IZS [4K]



- Sensore: 1/2.5" Progressive Scan CMOS
- Focale: F1.6
- Lunghezza Focale: 4mm
- Portata Illuminatore Led: 50m
- Staffe associate: 1, 8, 10, 26

### Bullet Brandeggiata



€ 320,00  
DS-2CD1A43G0-IZU [4MP]



- Sensore: 1/3" Progressive Scan CMOS
- Lunghezza Focale: 2.8-12mm
- Focale: F1.6
- Portata Illuminatore Led: 50m
- Rotazione PAN e TILT motorizzata con angolo Pan da -100° a 100° e angolo Tilt da -20° a 45°
- Funzioni Smart: ROI
- Staffe associate: -

### Turret Varifocal



€ 298,00  
DS-2CD1H23G2-IZ [2MP]  
€ 336,00  
DS-2CD1H43G2-IZ [4MP]



- Sensore: 1/2.9" [1H23G2-IZ]; 1/3" [1H43G2-IZ] Progressive Scan CMOS
- Focale: F2.0
- Lunghezza Focale: 2.8-12mm
- Portata Illuminatore Led: 30m
- Staffe associate: 5, 8, 11, 17

### Dome Varifocal



€ 298,00  
DS-2CD1723G2-IZ [2MP]  
€ 336,00  
DS-2CD1743G2-IZ [4MP]



- Sensore: 1/2.9" [1723G2-IZ]; 1/3" [1743G2-IZ] Progressive Scan CMOS
- Focale: F1.2
- Lunghezza Focale: 2.8-12mm
- Portata Illuminatore Led: 30m
- Staffe associate: 8, 16, 19, 36



# TANDEM VU & SPEED DOME IP

TELECAMERE TANDEM VU IP  AcuSense



## Tandemvu IP 15X



€ 1.300,00

DS-2SE4C215MWG-E [2MP]



- Sensore: Fissa 1/2.8"; PTZ 1/2.8" Progressive Scan CMOS
- Focale: Fissa F1.0; PTZ F1.6
- Lunghezza Focale: Fissa 2.8mm; PTZ 5mm-75mm
- Portata Illuminatore Led: Fissa 30m; PTZ 100m
- Angolo di Visuale: Fissa: orizzontale 106.1°, verticale 56.8°; PTZ: orizzontale 54.8°-4°, verticale 31.4°-2.3°
- Staffe associate: DS-1618ZJ (inclusa)

## Tandemvu IP 25X



€ 1.450,00

DS-2SE4C425MWG-E [4MP]



- Sensore: Fissa 1/3"; PTZ 1/2.8" Progressive Scan CMOS
- Focale: Fissa F1.0; PTZ F1.6
- Lunghezza Focale: Fissa 2.8mm; PTZ 4.8mm-120mm
- Portata Illuminatore Led: Fissa 30m; PTZ 100m
- Angolo di Visuale: Fissa: orizzontale 96.1°, verticale 52.1°; PTZ: orizzontale 55°-2.4°, verticale 33°-1.4°
- Staffe associate: DS-1618ZJ (inclusa)

SPEED DOME IP 7" E 5"  AcuSense  DeepinView

## Speed Dome IP 7"



€ 1.467,00

DS-2DE7A225IW-AEB [2MP] 25X

€ 1.884,00

DS-2DE7A432IW-AEB [4MP] 32X

€ 2.870,00

DS-2DE7A825IW-AEB [4K] 25X



- Sensore: [7A225] 1/2.8"; [7A432] 1/1.8"; [7A825] 1/1.8" Progressive Scan CMOS
- Focale: [7A225] F1.6; [7A432] [7A825] F1.5
- Lunghezza Focale: [7A225] 4.8mm-120mm; [7A432] 5.9mm-188.8mm; [7A825] 5.9mm-147.5mm
- Portata Illuminatore Led: [7A225] 200m; [7A432] 200m; [7A825] 200m
- Angolo di Visuale: [7A225] Orizzontale 57.6°-2.5°, Verticale 34.4°-1.4°; [7A432] Orizzontale 50.8°-2.6°, Verticale 29.4°-1.5°; [7A825] Orizzontale 50.8°-2.6°, Verticale 29.4°-1.5°
- Staffe associate: 27, 31

## Speed Dome IP 7"



€ 1.824,00

DS-2DE7232IW-AE [2MP] 32X



- Sensore: 1/2.8" Progressive Scan CMOS
- Focale: F1.6
- Lunghezza Focale: 4.8mm-153mm
- Portata Illuminatore Led: 150m
- Angolo di Visuale: Orizzontale 55.6°-2.04°, Verticale 32.4°-1.14°
- Staffe associate: 23, 27, 29, 31

## Speed Dome IP 5"



€ 1.144,00

DS-2DE5225W-AE [2MP] 25X

€ 1.524,00

DS-2DE5232W-AE [2MP] 32X



- Sensore: [E5225] 1/2.8"; [E5232] 1/2.8" Progressive Scan CMOS
- Focale: [E5225] F1.6; [E5232] F1.6
- Lunghezza Focale: [E5225] 4.8mm-120mm; [E5232] 4.8mm-153mm
- Portata Illuminatore Led: [E5225] No IR; [E5232] No IR
- Grado di Protezione: IP66, IK10 [E5225W-AE]; IP66 [E5232W-AE]
- Angolo di Visuale: [E5225] Orizzontale 57.6°-2.5°, Verticale 34.4°-1.4°; [E5232] Orizzontale 55.6°-2.04°, Verticale 32.4°-1.14°
- Staffe associate: 27, 31

## Speed Dome IP 5"



€ 1.339,00

DS-2DE5425IW-AE [4MP] 25X



- Sensore: 1/2.5" Progressive Scan CMOS
- Focale: F1.6
- Lunghezza Focale: 4.8mm-120mm
- Portata Illuminatore Led: 150m
- Angolo di Visuale: Orizzontale 59.5°-2.6°, Verticale 35.7°-1.5°
- Staffe associate: 23, 24, 25

# SPEED DOME IP

SPEED DOME IP 4" Powered by **DarkFighter** <sup>+</sup>



## Speed Dome IP 4"



**€ 1.084,00**  
DS-2DE4225IW-DE [2MP] 25X

**€ 1.152,00**  
DS-2DE4425IW-DE [4MP] 25X



- Sensore: [E4225] 1/2.8"; [E4425] 1/2.5" Progressive Scan CMOS
- Focale: [E4225] F1.6; [E4425] F1.6
- Lunghezza Focale: [E4225] 4.8mm-120mm; [E4425] 4.8mm-120mm
- Portata Illuminatore Led: [E4225] No IR; [E4425] No IR
- Angolo di Visuale: [E4225] Orizzontale 57.6°-2.5°, Verticale 34.4°-1.4°; [E4425] Orizzontale 59.5°-2.6°, Verticale 35.7°-1.5°
- Staffe associate: 23, 24, 25

## Speed Dome IP 4"



**€ 1.030,00**  
DS-2DE4225W-DE [2MP] 25X



- Sensore: 1/2.8" Progressive Scan CMOS
- Focale: F1.6
- Lunghezza Focale: 4.8mm-120mm
- Portata Illuminatore Led: No IR
- Angolo di Visuale: Orizzontale 57.6°-2.5°, Verticale 34.4°-1.4°
- Staffe associate: 29, 31

SPEED DOME IP 4" E 5" Powered by **DarkFighter** <sup>+</sup>

## Speed Dome IP 4"



**€ 1.404,00**  
DS-2DE4A425IWG-E [4MP] 25X



- Sensore: 1/2.8" Progressive Scan CMOS
- Focale: F1.6
- Lunghezza Focale: 4.8mm-120mm
- Portata Illuminatore Led: 50m
- Angolo di Visuale: Orizzontale 53.3°-2.6°, Verticale 30.6°-1.5°
- Staffe associate: DS-1605ZJ, DS-1280ZJ-SD11

## Speed Dome IP 4" E 5" ad Incasso



**€ 1.030,00**  
DS-2DE4225W-DE3 [2MP] 4" 25X  
**€ 1.095,00**  
DS-2DE5225W-AE3 [2MP] 5" 25X



- Sensore: [E4225] 1/2.8"; [E5225] 1/2.8" Progressive Scan CMOS
- Focale: [E4225] F1.6; [E5225] F1.6
- Lunghezza Focale: [E4225] 4.8mm-120mm; [E5225] 4.8mm-120mm
- Portata Illuminatore Led: [E4225] No IR; [E5225] No IR
- Grado di Protezione: IK10 [5225W-AE3]
- Angolo di Visuale: [E4225] Orizzontale 57.6°-2.5°, Verticale 34.4°-1.4°; [E5225] Orizzontale 57.6°-2.5°, Verticale 34.4°-1.4°
- Staffe associate: -



# SPEED DOME IP

SPEED DOME IP 2" E 3" Powered by **DarkFighter**



## Speed Dome IP 2"



**€ 436,00**  
DS-2DE2A204IW-DE3 [2MP] 4X

**€ 483,00**  
DS-2DE2A404IW-DE3 [4MP] 4X



- Sensore: 1/3" Progressive Scan CMOS
- Focale: F1.6
- Lunghezza Focale: 2.8-12mm
- Zoom Ottico: 4X
- Zoom Digitale: 16X
- Portata Illuminatore Led: 20m
- **Staffe associate: 18**

## Speed Dome IP 3" 4X



**€ 571,00**  
DS-2DE3204W-DE [2MP] 4X



- Sensore: 1/3" progressive scan CMOS
- Focale: F1.6 / F2.7
- Lunghezza Focale: 2.8-12mm
- Zoom Ottico: 4X
- Zoom Digitale: 16X
- Portata Illuminatore Led: 20m
- **Staffe associate: 32**

# PANOVU

PANORAMICHE **PanoVu**



## PanoVu Mini Tripla Direzione PTZ



**€ 2.425,00**  
DS-2PT5326IZ-DE [2MP]



- Panoramica: 3 x 1/2.8" Progressive Scan CMOS
- Tracking: 1 x 1/2.8" Progressive Scan CMOS
- Focale: F1.6
- Lunghezza Focale: 4mm fissa 5-50mm motorizzata
- Portata Illuminatore Led: 50m
- Zoom Ottico/Zoom Digitale: 10x/8x
- **Staffe associate: 23, 24, 25, 27, 29**

## PanoVu Mini Tripla Direzione PTZ



**€ 1.104,00**  
DS-2PT3326IZ-DE3 [2MP]



- Panoramica: 3 x 1/2.8" Progressive Scan CMOS
- Tracking: 1 x 1/2.8" Progressive Scan CMOS
- Focale: F1.5
- Lunghezza Focale: 2mm fissa 2.8-12mm varifocale
- Portata Illuminatore Led: 10m
- Zoom Ottico/Zoom Digitale: 4x/8x
- **Staffe associate: DS-1294ZJ-TRL**

## PanoVu Mini Tripla Direzione



**€ 849,00**  
DS-2PT3306IZ-DE3 [2MP]



- Risoluzione: 2MP
- Sensore: 3 x 1/2.8" Progressive Scan CMOS
- Focale: F2.0
- Lunghezza Focale: 2mm
- Portata Illuminatore Led: 10m
- **Staffe associate: DS-1294ZJ-TRL**

# FISH EYE

PANORAMICHE DeepinView



## Fish Eye Antivandalo



€ 1.455,00

DS-2CD636560-IVS [6MP] IK10



- Sensore: 1/1.8" Progressive Scan CMOS
- Focale: F2.6
- Lunghezza Focale: 1.27mm
- Portata Illuminatore Led: 15m
- Angolo di Visuale: H180° V180°
- Ingressi/Uscite: 1/1 Audio 1/1 Allarme
- Staffe associate: 8, 38

## Fish Eye



€ 1.601,00

DS-2CD63C560-IS [12MP]

€ 1.698,00

DS-2CD63C560-IVS [12MP] IK10



- Sensore: 1/1.7" Progressive Scan CMOS
- Focale: F2.2
- Lunghezza Focale: 1.29mm
- Portata Illuminatore Led: 15m
- Angolo di Visuale: H180° V180°
- Ingressi/Uscite: 1/1 Audio 1/1 Allarme
- Staffe associate: 8, 38

## Fish Eye Panoramica da Incasso



€ 1.501,00

DS-2CD63C560E-S/RC [12MP]



- Sensore: 1/1.7" Progressive Scan CMOS
- Focale: F2.4
- Lunghezza Focale: 2mm
- Angolo di Visuale: H180° V180°
- Ingressi/Uscite: 2 microfoni integrati 1/1 Audio 1/1 Allarme
- Staffe associate: 8, 38

## Fish Eye Dome Fixed Focal



€ 499,00

DS-2CD2955FWD-I [5MP]



- Sensore: 1/2.9" Progressive Scan CMOS
- Focale: F1.2
- Lunghezza Focale: 1.05mm
- Portata Illuminatore Led: 8m
- Angolo di Visuale: H180° V180°
- Staffe associate: -

# VISIONE E APPLICAZIONI A 360°




Le telecamere Fisheye sono prodotti con visione panoramica a 360° che permettono di inquadrare interamente una scena, garantendo una copertura globale e dettagliata. La funzione Heat Mapping, ideale in ambito retail, mostra le aree a più alta densità di clienti e raccoglie rilevanti dati di marketing.

# VANTAGGI DELLA TECNOLOGIA TERMICA HEATPRO

Le Telecamere Termiche presentano funzionalità avanzate come l'Auto Gain Control (AGC), il Digital Detail Enhancement (DDE), il 3D Digital Noise Reduction (3D DNR) e l'Auto Calibrazione, offrendo vantaggi in termini ottimizzazione, definizione, nitidezza e accuratezza delle immagini, garantendo dunque termogrammi di elevata qualità.

## OTTIMIZZAZIONE DELL'IMMAGINE

L'**Auto Gain Control (AGC)** regola la gamma dinamica di un'immagine e ne migliora il contrasto. "AGC Adattivo" è un algoritmo avanzato che ottimizza l'immagine anche in condizioni critiche.



## MAGGIORE DEFINIZIONE

Il **Digital Detail Enhancement (DDE)** si basa su un algoritmo avanzato che assicura un'immagine molto più dettagliata e definita.



## MAGGIORE NITIDEZZA

Il **3D Digital Noise Reduction (3D DNR)**, attraverso un processo di riduzione del rumore del segnale video, rende l'immagine più nitida.



## MAGGIORE ACCURATEZZA

L'**Auto Calibrazione** permette alla telecamera di calcolare la dimensione di ogni oggetto, animale o persona garantendo una rilevazione estremamente accurata.




# SEGNALAZIONI PRECISE ED AFFIDABILI

Le **Telecamere Termiche** di ultima generazione utilizzano algoritmi di analisi video avanzata di tipo **Deep Learning** che rilevano e discriminano persone e veicoli da animali, pioggia, foglie o altri oggetti in movimento, causa comune di falsi allarmi. Ciò consente un significativo miglioramento nella precisione della segnalazione dell'evento al sistema di videosorveglianza rispetto alle soluzioni tradizionali. L'algoritmo di Detection è in grado di rilevare le persone provenienti in un gruppo riquadrando singolarmente. La combinazione della funzione **Human/Vehicle Detection** con le funzioni **Smart Line Crossing Detection** e **Intrusion Detection** garantisce segnalazioni precise ed affidabili. Le **Telecamere Termiche** sono quindi una soluzione eccellente per il rilevamento dei tentativi di effrazione.

### RILEVAMENTO PERSONA NELL'AREA CONFIGURATA



### RILEVAMENTO ANIMALE NELL'AREA CONFIGURATA





# MANAGEMENT DA APP & SOFTWARE


Le Telecamere Termiche dialogano nativamente con la APP Hik-Connect e i software iVMS-4200 e HikCentral, garantendo al cliente la semplicità di monitorare il sistema da un unico applicativo. Hik-Connect, iVMS-4200 e HikCentral rappresentano il fulcro della convergenza e permettono di:

- Visualizzare le regole di allarme preimpostate relativa videoanalisi, aree e punti di temperatura
- Visualizzare il contenuto live e playback delle telecamere
- Ricevere notifiche push di preallarme ed allarme se attiva la funzione misurazione della temperatura
- Ricevere notifiche push di allarme se attive le funzioni Monitoraggio area o Prevenzione incendi



# THERMAL DESIGN TOOL

Hikvision ha sviluppato il software Thermal Design Tool, strumento che permette di simulare il posizionamento e l'installazione di una o più Telecamere Termiche in un impianto. Il tool si può utilizzare accedendo direttamente nella piattaforma online al seguente link: <https://tools.hikvision.com/#/lensSelection-thermal?lan=en>



# TERMICHE

## TELECAMERE TERMICHE **HeatPro**



### Bullet Bi-Spectrum



**€1.377,00**

DS-2TD2628-3/QA  
DS-2TD2628-7/QA



- Risoluzione Ottica Termica: Max 256x192
- Risoluzione Ottica Tradizionale: Max 2688x1520
- Lunghezza Focale Tradizionale: 4,3mm, 6,4mm
- Lunghezza Focale Termica: 3.6mm, 6.9mm
- Sensore Termico: Ossido di Vanadio senza raffreddamento
- Pixel Pitch: 12µm
- Portata Illuminatore Led: 30m
- **Staffe associate: 26**

### Bullet Bi-Spectrum



**€ 1.520,00**

DS-2TD2628-10/QA



- Risoluzione Ottica Termica: Max 256x192
- Risoluzione Ottica Tradizionale: Max 2688x1520
- Lunghezza Focale Tradizionale: 8mm
- Lunghezza Focale Termica: 9.7mm
- Sensore Termico: Ossido di Vanadio senza raffreddamento
- Pixel Pitch: 12µm
- Portata Illuminatore Led: 30m
- **Staffe associate: 26**

### Turret Bi-Spectrum



**€ 1.377,00**

DS-2TD1228-2/QA  
DS-2TD1228-7/QA



- Risoluzione Ottica Termica: Max 256x192
- Risoluzione Ottica Tradizionale: Max 2688x1520
- Lunghezza Focale Tradizionale: 2.2mm, 4.3mm
- Lunghezza Focale Termica: 2.1mm, 3.6mm
- Sensore Termico: Ossido di Vanadio senza raffreddamento
- Pixel Pitch: 12µm
- Portata Illuminatore Led: 15m
- **Staffe associate: 6**

### Speed Dome Bi-Spectrum



**€ 3.345,00**

DS-2TD4228-10/W



- Risoluzione Ottica Termica: Max 256x192
- Risoluzione Ottica Tradizionale: Max 2688x1520
- Lunghezza Focale Tradizionale: 4.8 - 153mm Zoom 32x
- Lunghezza Focale Termica: 10mm
- Sensore Termico: Ossido di Vanadio senza raffreddamento
- Pixel Pitch: 12µm
- Portata Illuminatore Led: 15m
- **Staffe associate: 29, 31**

# TELECAMERE COVERT

## MICRO CAMERA



### Covert Mini



**€ 247,00**  
 DS-2CD2D25G1/M-D/NF [2MP]  
 WDR 120dB IP67

- Sensore: 1/2.8" Progressive Scan CMOS
- Focale: F1.2
- Lunghezza Focale: 2.8mm-4mm
- Staffe associate: -

### Covert Mini



**€ 267,00**  
 DS-2CD2D45G1/M-D/NF [4MP]  
 WDR 120dB IP67

- Sensore: 1/3" Progressive Scan CMOS
- Focale: F1.2
- Lunghezza Focale: 2.8mm-4mm
- Staffe associate: -

### Covert Mini



**€ 247,00**  
 DS-2CD2D25G1-D/NF [2MP]  
 WDR 120dB IP67

- Sensore: 1/2.8" Progressive Scan CMOS
- Focale: F1.2
- Lunghezza Focale: 3.7mm
- Staffe associate: -

### Mini Dome Fixed Focal



**€ 329,00**  
 DS-2CD2E23G2-U [2MP]  
**€ 362,00**  
 DS-2CD2E43G2-U [4MP]  
 WDR 120dB IP67

- Sensore: 1/2.8" [23G2-U]; 1/3" [43G2-U] Progressive Scan CMOS
- Focale: F1.6
- Lunghezza Focale: 2.8mm
- Staffe associate: -

# TELECAMERE & KIT Wi-Fi

## Wi-Fi PLUG & PLAY



### Cube Fixed Focal per Videoverifica



**€ 105,00**  
 DS-2CV2U21FD-IW [2MP]  
 WDR 120dB IP67

- Sensore: 1/2.7" Progressive Scan CMOS
- Focale: F2.0
- Lunghezza Focale: 2.8mm
- IR: 10m
- Staffe associate: -

### Kit Wi-Fi 4MP



**€ 996,00**  
 NK44W0H-1T [4MP]  
 WDR 120dB IP67

- n.1 NVR - 4 ingressi IP
- n.4 Telecamere Risoluzione 4MP
- n.5 Alimentatori
- n.1 Cavo HDMI
- Staffe associate: -

# NVR

## NVR - ONFIV S/G



### Nvr Serie 96



**€ 6.929,00**  
DS-96128NI-M16

- Fino a 128 canali IP
- 8K (32MP) Risoluzione in registrazione per 8 canali, su tutti fino a 12MP
- Decodifica (Playback simultanea): 2-canali@32 MP (25 fps)/ 2-canali@24 MP (25fps) / 4-canali@16 MP (25 fps)/8-canali @8 MP (25 fps), 16canali@4MP(25fps)
- Allarmi 16 Input/ 9 output
- Hot Spare N+M

Supporta RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 6 e RAID 10

### Nvr Serie 77 (disponibile fino a esaurimento scorte)



**€ 1.400,00**  
DS-7708NI-I4  
**€ 1.685,00**  
DS-7708NI-I4/8P [PoE]  
**€ 2.024,00**  
DS-7732NI-I4/16P [PoE]

- Fino a 8/32 canali IP
- 12 MP Risoluzione in registrazione per canale
- Smart Search ricerca e riproduzione intelligente
- Fino a 4 HDD da 10 TB

# NVR ACUSENSE

## NVR - ONFIV S/G AcuSense



### Nvr Serie 77 fino a 4 canali AcuSense



**€ 1.628,00**  
DS-7732NXI-I4/S  
**€ 2.024,00**  
DS-7732NXI-I4/16P/S [PoE]

- Fino a 32 canali IP
- 12MP Risoluzione in registrazione per canale
- Smart Search ricerca e riproduzione intelligente
- Fino a 4 HDD da 10 TB

### Nvr Serie 77 fino a 4 canali AcuSense



**€ 1.459,00**  
DS-7716NXI-I4/S  
**€ 1.741,00**  
DS-7716NXI-I4/16P/S [PoE]

- Fino a 16 canali IP
- 12MP risoluzione in registrazione per canale
- Smart Search ricerca e riproduzione intelligente
- Fino a 4 HDD da 10 TB

### Nvr Serie 76 fino a 4 canali AcuSense



**€ 946,00**  
DS-7616NXI-I2/S  
**€ 1.345,00**  
DS-7616NXI-I2/16P/S [PoE]

- Fino a 16 canali IP
- 12 MP Risoluzione in registrazione per canale
- Smart Search ricerca e riproduzione intelligente
- Fino a 2 HDD da 10 TB

### Nvr Serie 76 fino a 4 canali AcuSense



**€ 834,00**  
DS-7608NXI-I2/S  
**€ 1.059,00**  
DS-7608NXI-I2/8P/S [PoE]

- Fino a 8 canali IP
- 12 MP Risoluzione in registrazione per canale
- Smart Search ricerca e riproduzione intelligente
- Fino a 2 HDD da 10 TB



# NVR ACUSENSE

## NVR - ONFIV S/G AcuSense

### Nvr Serie 76 fino a 2 canali AcuSense



**€ 1.173,00**  
DS-7632NXI-K2  
**€ 1.628,00**  
DS-7632NXI-K2/16P [PoE]

- Fino a 32 canali IP
- 12 MP Risoluzione in registrazione per canale
- Smart Search ricerca e riproduzione intelligente
- Fino a 2 HDD da 10 TB

### Nvr Serie 76 fino a 2 canali AcuSense



**€ 629,00**  
DS-7616NXI-K2  
**€ 1.037,00**  
DS-7616NXI-K2/16P [PoE]

- Fino a 16 canali IP
- 12 MP Risoluzione in registrazione per canale
- Smart Search ricerca e riproduzione intelligente
- Fino a 2 HDD da 10 TB

### Nvr Serie 76 fino a 2 canali AcuSense



**€ 519,00**  
DS-7608NXI-K2  
**€ 756,00**  
DS-7608NXI-K2/8P [PoE]

- Fino a 8 canali IP
- 12 MP Risoluzione in registrazione per canale
- Smart Search ricerca e riproduzione intelligente
- Fino a 2 HDD da 10 TB

### Nvr Serie 76 fino a 1 canale AcuSense




**€ 399,00**  
DS-7604NXI-K1  
**€ 511,00**  
DS-7604NXI-K1/4P [PoE]

- Fino a 4 canali IP
- 12 MP Risoluzione in registrazione per canale
- Smart Search ricerca e riproduzione intelligente
- Fino a 1 HDD da 10 TB

# ColorVu ANALOGICO IN HD E COLORI 24/7

TURBO HD  
 Risoluzione fino a 3K  
 Smart Light  
 Tecnologia 4in1 & PoC  
 Ottica fissa & Motorizzata



## ColorVu Turbo HD



### Hardware avanzato

Apertura F 1.0, Sensore 0.0003 Lux

### Tecnologia Innovativa

Gestione 3D del colore, WDR fino a 130dB

### Tecnologia 4in1 & PoC

Massima flessibilità installativa

### Smart Light

Intensità regolabile

## SENSORE DI ALTA QUALITÀ

La presenza del sensore con tecnologia avanzata garantisce una sensibilità 0.0005 Lux @F1.0 e un'eccellente gestione del contro luce grazie al WDR 130 dB, migliorando enormemente le prestazioni. La tecnologia del colore 3D realizza una resa cromatica precisa e rivela immagini e dettagli con colori accurati anche di notte, mostrando un livello di dettagli superiore rispetto a quanto percepito dall'occhio umano. Gli obiettivi sono dotati di un rivestimento BBAR (Broad-Band Anti-Reflection) e di un vetro Extra-Low Dispersion (ED) in grado di ridurre il bagliore di luce e riprodurre in modo efficace la nitidezza e la saturazione del colore di un'immagine.

## Telecamera convenzionale




## Telecamera ColorVu



## TURBO HD 4 IN 1 SINO A 3K

Ideali per aggiornare impianti in alta definizione mantenendo l'infrastruttura analogica già esistente a risoluzione standard, le soluzioni Turbo HD ColorVu sono sinonimo di flessibilità e versatilità.

I sistemi possono infatti essere aggiornati mantenendo l'infrastruttura già presente e sostituendo semplicemente le vecchie telecamere. Grazie alla tecnologia Autosensing l'installazione è pressoché automatica e, le immagini sono in alta definizione e a colori.



# COLORVU TURBO HD

## TURBO HD DUAL LIGHT 3K ColorVu



### Mini Bullet Fixed Focal



**€ 103,00**  
DS-2CE16K0T-LFS [3K]



Smart Hybrid Light

- Lunghezza Focale: 2.8mm
- Portata Illuminatore Led: 20m con luce bianca
- IR: 30m
- Staffe associate: 9

### Bullet Fixed Focal



**€ 132,00**  
DS-2CE17K0T-LFS [3K]



Smart Hybrid Light

- Lunghezza Focale: 3.6mm
- Portata Illuminatore Led: 40m con luce bianca
- IR: 40m
- Staffe associate: 9

### Turret Fixed Focal



**€ 121,00**  
DS-2CE76K0T-LMFS [3K]



Smart Hybrid Light

- Lunghezza Focale: 2.8mm
- Portata Illuminatore Led: 20m con luce bianca
- IR: 30m
- Staffe associate: 3, 8, 9

## TELECAMERE TURBO HD 3K ColorVu

### Mini Bullet Fixed Focal



**€ 172,00**  
DS-2CE10KF3T [3K]



- Lunghezza Focale: 2.8mm
- Portata Illuminatore Led: 20m con luce bianca
- Staffe associate: 9

### Bullet Fixed Focal



**€ 189,00**  
DS-2CE12KF3T [3K]



- Lunghezza Focale: 3.6mm
- Portata Illuminatore Led: 40m con luce bianca
- Staffe associate: 9

### Turret Fixed Focal



**€ 189,00**  
DS-2CE72KF3T [3K]



- Lunghezza Focale: 2.8mm
- Portata Illuminatore Led: 20m con luce bianca
- Staffe associate: 3, 8, 10, 37

### Bullet Fixed Focal



**€ 227,00**  
DS-2CE12KF3T-PIRXO [3K]



- Lunghezza Focale: 2.8mm
- Portata Illuminatore Led: 40m con luce bianca
- Luci Stroboscopiche e Messaggio Audio
- Portata sensore PIR: 11m, 110°
- Staffe associate: 9

### Turret Fixed Focal



**€ 210,00**  
DS-2CE72KF3T-PIRXO [3K]



- Lunghezza Focale: 2.8mm
- Portata Illuminatore Led: 20m con luce bianca
- Luci Stroboscopiche e Messaggio Audio
- Portata sensore PIR: 11m, 110°
- Staffe associate: 3, 8, 10, 37



# COLORVU TURBO HD 4in1

TELECAMERE TURBO HD 2MP ColorVu



## Mini Bullet Fixed Focal

**€ 115,00**  
DS-2CE10DF8T-F [2MP]

WDR 130dB IP68

- Lunghezza Focale: 2.8mm
- Portata Illuminatore Led: 20m con luce bianca
- Staffe associate: 9

## Bullet Fixed Focal

**€ 131,00**  
DS-2CE12DF8T-F [2MP]

WDR 130dB IP68

- Lunghezza Focale: 3.6mm
- Portata Illuminatore Led: 40m con luce bianca
- Staffe associate: 9

## Turret Fixed Focal

**€ 115,00**  
DS-2CE70DF8T-MF [2MP]

WDR 130dB IP68

- Lunghezza Focale: 3.6mm
- Portata Illuminatore Led: 20m con luce bianca
- Staffe associate: 3, 8, 9

## Bullet Fixed Focal PoC

**€ 415,00**  
DS-2CE19DF8T-AZE [2MP]

WDR 130dB IP68

- Lunghezza Focale: 2.8-12mm
- Portata Illuminatore Led: 40m con luce bianca
- Staffe associate: 8, 10

## Turret Fixed Focal PoC

**€ 373,00**  
DS-2CE79DF8T-AZE [2MP]

WDR 130dB IP68

- Lunghezza Focale: 2.8-12mm
- Portata Illuminatore Led: 40m con luce bianca
- Staffe associate: 6, 8, 14

## Dome Varifocal Motorizzata PoC

**€ 455,00**  
DS-2CE59DF8T-AVPZE [2MP]

WDR 130dB IP68 IK10

- Lunghezza Focale: 2.8-12mm
- Portata Illuminatore Led: 40m con luce bianca
- Telecamera dotata di innovativo sistema Light Barrier
- Staffe associate: 20, 21, 22, 34

## PT Camera Fixed Focal Indoor Audio

**€ 115,00**  
DS-2CE70DF3T-PTS [2MP]


WDR 130dB

- Lunghezza Focale: 2.8mm
- Portata Illuminatore Led: 20m
- Staffe associate: -

## Telecamera convenzionale



## Telecamera ColorVu



# TURBO HD 4in1

## TELECAMERE TURBO HD 4K



### Mini Bullet Fixed Focal



**€ 164,00**  
DS-2CE16U7T-ITF [4K]



- Lunghezza Focale: 3.6mm
- Portata Illuminatore Led 30m Exir 2.0
- Modalità Immagine: STD/HIGH-SAT
- Staffe associate: 9

### Mini Bullet Fixed Focal



**€ 164,00**  
DS-2CE17U8T-IT [4K]



- Lunghezza Focale: 3.6mm
- Portata Illuminatore Led 20m Exir 2.0
- Modalità Immagine: STD/HIGH-SAT
- Staffe associate: 9

### Turret Fixed Focal



**€ 164,00**  
DS-2CE76U7T-ITMF [4K]



- Lunghezza Focale: 2.8mm
- Portata Illuminatore Led: 30m Exir 2.0
- Staffe associate: 3

### Turret Fixed Focal



**€ 174,00**  
DS-2CE78U7T-IT3F [4K]



- Lunghezza Focale: 2.8mm
- Portata Illuminatore Led: 60m Exir 2.0
- Staffe associate: 7, 10

### Bullet Varifocal Motorizzata



**€ 320,00**  
DS-2CE19U7T-AIT3ZF [4K]



- Lunghezza Focale: 2.7-13.5mm
- Portata Illuminatore Led: 80m Exir 2.0
- Staffe associate: 10, 21, 22

### Turret Varifocal Motorizzata



**€ 320,00**  
DS-2CE79U7T-AIT3ZF [4K]



- Lunghezza Focale: 2.7-13.5mm
- Portata Illuminatore Led: 60m Exir 2.0
- Staffe associate: 10, 21, 22

### Dome Varifocal Antivandalo



**€ 336,00**  
DS-2CE59U7T-AVPIT3ZF [4K]



- Auto Focus
- Lunghezza Focale: 2.7-13.5mm
- Portata Illuminatore Led: 60m Exir 2.0
- Staffe associate: 6, 7

# TURBO HD 4in1

## TELECAMERE TURBO HD 5MP



### Bullet Fixed Focal



**€ 146,00**  
DS-2CE16H8T-ITF [5MP]  
**€ 168,00**  
DS-2CE16H8T-IT3F [5MP]  
**€ 183,00**  
DS-2CE16H8T-IT5F [5MP]

WDR 130dB IP67

- Lunghezza Focale: 2.8mm [ITF] [IT3F]; 3.6mm [IT5F]
- Portata Illuminatore Led: 30m [ITF]; 60m [IT3F]; 80m [IT5F] Exir 2.0
- Staffe associate: 9

### Bullet Varifocal Motorizzata



**€ 282,00**  
DS-2CE19H8T-AIT3ZF [5MP]

WDR 130dB IP67

- Lunghezza Focale: 2.7-13.5mm
- Portata Illuminatore Led: 80m Exir 2.0
- Staffe associate: 8, 10

### Turret Fixed Focal



**€ 146,00**  
DS-2CE76H8T-ITMF [5MP]

WDR 130dB IP67

- Lunghezza Focale: 2.8mm
- Portata Illuminatore Led: 30m Exir 2.0
- Staffe associate: 3, 7, 9

### Turret Varifocal Motorizzata



**€ 168,00**  
DS-2CE78H8T-IT3F [5MP]

WDR 120dB IP67

- Lunghezza Focale: 2.8mm
- Portata Illuminatore Led: 60m Exir 2.0
- Staffe associate: 3, 10

### Turret Varifocal Motorizzata



**€ 282,00**  
DS-2CE79H8T-AIT3ZF [5MP]

WDR 120dB IP67

- Lunghezza Focale: 2.7-13.5mm
- Portata Illuminatore Led: 60m Exir 2.0
- Staffe associate: 5, 7

### Dome Varifocal Motorizzata



**€ 338,00**  
DS-2CE56H8T-AITZF [5MP]

WDR 120dB IP67

- Lunghezza Focale: 2.7-13.5mm
- Portata Illuminatore Led: 60m Exir 2.0
- Staffe associate: 5, 7

# TURBO HD PoC

## TELECAMERE TURBO HD PoC 5MP



### Bullet Fixed Focal



**€ 98,00**

DS-2CE16H1T-ITE [5MP]



- Lunghezza Focale: 3.6mm
- Portata Illuminatore Led: 30m Exir 2.0
- Staffe associate: 5, 7

### Bullet Fixed Focal



**€ 129,00**

DS-2CE17H1T-IT3E [5MP]



- Lunghezza Focale: 3.6mm
- Portata Illuminatore Led: 40m Exir 2.0
- Staffe associate: 9

### Bullet Varifocal Motorizzata



**€ 203,00**

DS-2CE19H1T-IT3ZE [5MP]



- Lunghezza Focale: 2.7-13.5mm
- Portata Illuminatore Led: 40m Exir 2.0
- Staffe associate: 9, 10

### Turret Fixed Focal



**€ 108,00**

DS-2CE78H1T-IT3E [5MP]



- Lunghezza Focale: 2.8mm
- Portata Illuminatore Led: 40m Exir 2.0
- Staffe associate: 3, 8, 10

### Turret Varifocal Motorizzata



**€ 196,00**

DS-2CE79H1T-IT3ZE [5MP]



- Lunghezza Focale: 2.7-13.5mm
- Portata Illuminatore Led: 40m Exir 2.0
- Staffe associate: 5, 8, 11, 17



# TURBO HD 4in1

## TELECAMERE TURBO HD 2MP



### Bullet Fixed Focal



**€ 77,00**  
DS-2CE16D3T-ITF [2MP]  
WDR 120dB IP67

- Lunghezza Focale: 3,6mm
- Portata Illuminatore Led: 30m Exir 2.0
- Staffe associate: 9

### Bullet Fixed Focal



**€ 97,00**  
DS-2CE16D3T-IT3F [2MP]  
WDR 120dB IP67

- Lunghezza Focale: 3,6-6mm
- Portata Illuminatore Led: 50m Exir 2.0
- Staffe associate: 9

### Bullet Varifocal Motorizzata



**€ 139,00**  
DS-2CE19D3T-AIT3ZF [2MP]  
WDR 120dB IP67

- Lunghezza Focale: 2,7-13,5mm
- Portata Illuminatore Led: 70m Exir 2.0
- Staffe associate: 9

### Turret Fixed Focal



**€ 77,00**  
DS-2CE76D3T-ITMF [2MP]  
WDR 120dB IP67

- Lunghezza Focale: 2,8mm
- Portata Illuminatore Led: 30m Exir 2.0
- Staffe associate: 3, 7, 9

### Turret Varifocal Motorizzata



**€ 139,00**  
DS-2CE79D3T-IT3ZF [2MP]  
WDR 120dB IP67

- Lunghezza Focale: 2,7-13,5mm
- Portata Illuminatore Led: 70m Exir 2.0
- Staffe associate: 5, 7, 17

### Dome Varifocal Motorizzata Antivandalo



**€ 179,00**  
DS-2CE5AD3T-AVPIT3ZF [2MP]  
WDR 120dB IP67 IK10

- Lunghezza Focale: 2,7-13,5mm
- Portata Illuminatore Led: 70m Exir 2.0
- Staffe associate: 7

### Box Camera



**€ 306,00**  
DS-2CC12D9T-A [2MP]  
WDR 120dB

- Alimentazione: 24V±15% AC, 12V±15% DC
- Uscita Video: TVI&CVBS
- Staffe associate: -

## TELECAMERE TURBO HD 2MP E 5MP CON AUDIO



### Bullet Fixed Focal



**€ 95,00**  
DS-2CE16D0T-ITFS [2MP]  
**€ 121,00**  
DS-2CE16H0T-ITFS [5MP]  
DWDR IP67

- Lunghezza Focale: 3,6mm
- Portata Illuminatore Led: 30m
- Staffe associate: 10

### Turret Fixed Focal



**€ 95,00**  
DS-2CE76D0T-ITMFS [2MP]  
**€ 121,00**  
DS-2CE76H0T-ITMFS [5MP]  
DWDR IP67

- Lunghezza Focale: 3,6mm
- Portata Illuminatore Led: 30m
- Staffe associate: 3, 7, 9

# SPEED DOME TURBO HD

SPEED DOME TURBO HD 2MP Powered by **DarkFighter** <sup>+</sup>



## Speed Dome Turbo 7"



**€ 1.502,00**

DS-2AE7232TI-A [2MP] 32X



- Lunghezza Focale: 4.8mm-153mm
- Focale: F 1.2
- Angolo di Visuale: Orizzontale 54.2°-1.97°
- Portata Illuminatore Led: 150m
- Staffe associate: 24, 25

## Speed Dome Turbo 5"



**€ 1.353,00**

DS-2AE5232TI-A [2MP] 32X



- Lunghezza Focale: 4.8mm-153mm
- Focale: F 1.2
- Angolo di Visuale: Orizzontale 55.6°-2.04°, Verticale 32.4°-1.14°
- Portata Illuminatore Led: 150m
- Staffe associate: 24, 25

## Speed Dome Turbo 5"



**€ 1.235,00**

DS-2AE5232T-A3 [2MP] 32X



- Lunghezza Focale: 4.8mm-153mm
- Focale: F 1.2
- Angolo di Visuale: Orizzontale 55.6°-2.04°, Verticale 32.4°-1.14°
- Portata Illuminatore Led: No IR
- Staffe associate: -

## Speed Dome Turbo 5"



**€ 1.235,00**

DS-2AE5232T-A [2MP] 32X



- Lunghezza Focale: 4.8mm-153mm
- Focale: F 1.6
- Angolo di Visuale: Orizzontale 54.2°-1.97°
- Portata Illuminatore Led: No IR
- Staffe associate: 24, 25

## Speed Dome Turbo 4"



**€ 911,00**

DS-2AE4225TI-D [2MP] 25X



- Lunghezza Focale: 4.8mm-120mm
- Focale: F 1.6
- Angolo di Visuale: Orizzontale 57.6°-2.5°
- Portata Illuminatore Led: 100m
- Staffe associate: 24, 25

## Speed Dome Turbo 4"



**€ 751,00**

DS-2AE4225T-D3 [2MP] 25X



- Lunghezza Focale: 4.8mm-120mm
- Focale: F 1.6
- Angolo di Visuale: Orizzontale 54.6°-2.5°, Verticale 34.4°-1.4°
- Portata Illuminatore Led: 100m
- Staffe associate: -

## Speed Dome Turbo 4"



**€ 751,00**

DS-2AE4225T-D [2MP] 25X



- Lunghezza Focale: 4.8mm-120mm
- Focale: F 1.6
- Angolo di Visuale: Orizzontale 57.6°-2.5°, Verticale 34.4°-1.4°
- Portata Illuminatore Led: 100m
- Staffe associate: 24, 25

# DVR & DVR ACUSENSE



## DVR - RAID - ONFIV S/G

### Dvr Serie 90 & 73



€ 3.600,00

iDS-9032HUHI-M8/S [4K] AcuSense

€ 1.910,00

iDS-7316HUHI-M4/S [4K] AcuSense

#### [iDS-9032HUHI-M8/S]

- Ibrido, numero di canali totali 64\*
- 32 Analogici (HDTVI/AHD/CVI/CVBS/IP) e 32 Canali IP 4K
- Fino a 16 canali AcuSense su canali specifici o tutti canali "Human & Vehicle detection"

#### [iDS-7316HUHI-M4/S]

- Ibrido, numero di canali totali 34\*
- 16 Analogici (HDTVI/AHD/CVI/CVBS/IP) e 18 Canali IP 4K
- Fino a 8 canali AcuSense su canali specifici o tutti canali "Human & Vehicle Detection"

Entrambi i modelli supportano RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 6 e RAID 10

### Dvr Serie 73



€ 2.970,00

DS-7316HHTHI-K4 [4K]

€ 1.514,00

DS-7308HUHI-K4 [4K]

#### [DS-7316HHTHI-K4]

- Ibrido, numero di canali totali 32\*
- 16 Analogici (HDTVI/AHD/CVI/CVBS/IP) e 16 Canali IP 4K

#### [DS-7308HUHI-K4]

- Ibrido, numero di canali totali 16\*
- 8 Analogici (HDTVI/AHD/CVI/CVBS/IP) e 8 Canali IP 4K

Entrambi i modelli supportano RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 6 e RAID 10

## DVR - ONFIV S/G AcuSense

### Dvr Serie 72 fino a 4 canali AcuSense



€ 880,00

iDS-7208HHTHI-M2/S 4K]

€ 563,00

iDS-7204HHTHI-M1/S [4K]

#### [iDS-7208HHTHI-M2/S]

- Ibrido, numero di canali totali 12\*
- 8 Analogici (HDTVI/AHD/CVI/CVBS/IP) e 4 Canali IP 4K

#### [iDS-7204HHTHI-M1/S]

- Ibrido, numero di canali totali 6\*
- 4 Analogici (HDTVI/AHD/CVI/CVBS/IP) e 2 Canali IP 4K

### Dvr Serie 72 fino a 4 canali AcuSense



€ 1.224,00

iDS-7216HUHI-M2/S/A [5MP]

€ 690,00

iDS-7208HUHI-M2/S/4A [5MP]

€ 465,00

iDS-7204HUHI-M1/S/A [5MP]

#### [7216HUHI-M2/S/A]

- Ibrido, numero di canali totali 24\*
- 16 Analogici (HDTVI/AHD/CVI/CVBS/IP) e 8 Canali IP

#### [iDS-7208HUHI-M2/S/A]

- Ibrido, numero di canali totali 12\*
- 8 Analogici (HDTVI/AHD/CVI/CVBS/IP) e 4 Canali IP

#### [iDS-7204HUHI-M1/S/A]

- Ibrido, numero di canali totali 6\*
- 4 Analogici (HDTVI/AHD/CVI/CVBS/IP) e 2 Canali IP

### Dvr Serie 72 PoC fino a 4 canali AcuSense



€ 1.520,00

iDS-7216HUHI-M2/P [5MP]

€ 830,00

iDS-7208HUHI-M2/P [5MP]

€ 523,00

iDS-7204HUHI-M1/P/4A [5MP]

#### [iDS-7216HUHI-M2/P]

- Ibrido, numero di canali totali 24\*
- 16 Analogici (HDTVI/AHD/CVI/CVBS/IP) e 8 Canali IP

#### [iDS-7208HUHI-M2/P]

- Ibrido, numero di canali totali 12\*
- 8 Analogici (HDTVI/AHD/CVI/CVBS/IP) e 4 Canali IP

#### [iDS-7204HUHI-M1/P]

- Ibrido, numero di canali totali 8\*
- 4 Analogici (HDTVI/AHD/CVI/CVBS/IP) e 4 Canali IP

### Dvr Serie 72 fino a 4 canali AcuSense



€ 927,00

iDS-7216HQHI-M2/S/A [3MP]

€ 693,00

iDS-7216HQHI-M1/S [3MP]

€ 607,00

iDS-7208HQHI-M2/S/A [3MP]

#### [iDS-7216HQHI-M/S]

- Ibrido, numero di canali totali 18\*
- 16 Analogici (HDTVI/AHD/CVI/CVBS/IP) e 2 Canali IP

#### [iDS-7208HQHI-M/S]

- Ibrido, numero di canali totali 10\*
- 8 Analogici (HDTVI/AHD/CVI/CVBS/IP) e 2 Canali IP

€ 467,00

iDS-7208HQHI-M1/S [3MP]

\*i canali analogici possono essere singolarmente trasformati in IP, raggiungendo il numero massimo di canali indicato

# ACCESSORI & ALIMENTATORI

## TRASMETTITORI

### Trasmettitore Passivo HD-TVI



**€ 14,50**  
DS-1H18

- Trasmettitore passivo HD-TVI su cavo twistato CAT-5 UTP
- Impedenza da 75 Ω a 100 Ω
- Distanza di trasmissione a colori fino a 200 m
- Compatibile con tecnologia PoC (2pz per confezione)

### Trasmettitore Passivo HD-TVI



**€ 9,00**  
DS-1H18S/E

- Trasmettitore passivo HD-TVI su cavo twistato CAT-5 UTP
- Impedenza da 75 Ω a 100 Ω
- Distanza di trasmissione a colori fino a 200 m
- 2 pezzi per confezione

## ALIMENTATORI

### Alimentatore



**€ 14,00**  
ADS-12FG-12N

- Alimentatore In
- 230VAC Out 12VDC 1A

### Alimentatore



**€ 22,00**  
MSA-C2000IC12.0-24P-DE

- Alimentatore In
- 230VAC Out 12VDC 2A

### Alimentatore



**€ 217,00**  
60WPoEinjector

- PoE injector 60 W
- 1\*RJ45 10/100/1000 Mbps

## OTTICHE TELECAMERE BOX

### Ottiche Telecamera Box



**€ 81,00**  
TV2710D-IR

- Ottica per Telecamera Box 2.7-10mm



**€ 138,00**  
TV2713D-IR

- Ottica per Telecamera Box 2.7-13mm



**€ 173,00**  
TV0550D-IRA

- Ottica per Telecamera Box 5-50mm



**€ 405,00**  
HV3816P-8MPIR

- Ottica per Telecamera Box 3.8-16mm
- 8MP



**€ 731,00**  
HV1140P-8MPIR

- Ottica per Telecamera Box 11-40mm
- 8MP

## TASTIERE

### Joystick USB



**€ 491,00**  
DS-1005KI

- Joystick USB a 3 assi per controllo di videoregistratori e VMS
- Compatibile con sistemi operativi Windows 7, Vista, XP, 2003.

### Tastiere di Controllo



**€ 582,00**  
DS-1006KI  
**€ 898,00**  
DS-1200KI

- Tastiera di controllo a 4 assi LCD Screen con risoluzione 128x64 [DS-1006KI]
- Tastiera di controllo multifunzione a 4 assi LCD Screen con risoluzione 128x64 [DS-1200KI]

### Tastiera di Controllo



**€ 2.262,00**  
DS-1100KI

- Tastiera di controllo multifunzione IP a 3 assi. Touch screen TFT da 7" Decodifica fino ad 1 ch 1080P. Controllo fino a 256 DVR, Tlc IP, Speed Dome. Interfaccia USB2.0 per backup video.

### Tastiera di Controllo



**€ 2.607,00**  
DS-1600KI

- Tastiera di controllo multifunzione a 4 assi. Touchscreen capacitivo 10,1". Display e joystick separabili. Wi-Fi. Preview, PTZ e controllo TV wall. 2 USB2.0, HDMI, DVI. 2 Audio in/out. RJ45.





# Hik-Partner Pro

## IL PARTNER PROFESSIONALE PER IL TUO BUSINESS



Gestione e manutenzione  
del dispositivo



Monitoraggio  
del dispositivo




Co-Branding



Gestione  
dei dipendenti



Preventivazione  
delle manutenzioni



SCOPRI  
DI PIÙ SU  
HIK-PARTNER PRO

Il valore aggiunto di una  
piattaforma che va  
oltre la programmazione

◀ STAFFE PER TELECAMERE

# STAFFE PER TELECAMERE



**1**  
DS-1260ZJ Euro 32,00  
Box posteriore in alluminio colore bianco.



**2**  
DS-1272ZJ-110 Euro 40,00  
Staffa da parete in alluminio colore bianco.



**3**  
DS-1272ZJ-110-TRS Euro 42,00  
Staffa da parete in alluminio colore bianco.



**4**  
DS-1272ZJ-120 Euro 42,00  
Staffa da parete in alluminio colore bianco.



**5**  
DS-1273ZJ-130-TRL Euro 53,00  
Staffa da parete in plastica.



**6**  
DS-1273ZJ-140 Euro 47,00  
Staffa da parete in plastica.



**7**  
DS-1275ZJ Euro 47,00  
Adattatore da palo in alluminio colore bianco.



**8**  
DS-1275ZJ-SUS Euro 106,00  
Staffa verticale da palo.



**9**  
DS-1280ZJ-XS Euro 30,00  
Box posteriore in alluminio colore bianco.



**10**  
DS-1280ZJ-S Euro 47,00  
Box posteriore in alluminio colore bianco.



**11**  
DS-1280ZJ-M Euro 47,00  
Box posteriore in alluminio colore bianco.



**12**  
DS-1280ZJ-DM8 Euro 21,00  
Box posteriore in alluminio colore bianco.



**13**  
DS-1280ZJ-DM18 Euro 26,00  
Box posteriore in alluminio colore bianco.



**14**  
DS-1280ZJ-DM21 Euro 28,00  
Box posteriore in alluminio colore bianco.



**15**  
DS-1280ZJ-DM46 Euro 43,00  
Box posteriore in alluminio colore bianco.



**16**  
DS-1250ZJ Euro 19,00  
Dispositivo di protezione.



**17**  
DS-1281ZJ-M Euro 47,00  
Box posteriore inclinato in alluminio colore bianco.



**18**  
DS-1294ZJ-PT Euro 52,00  
Staffa da parete per Mini PTZ.



**19**  
DS-1473ZJ-135 Euro 74,00  
Staffa da parete in alluminio colore bianco.



**20**  
DS-1473ZJ-155 Euro 74,00  
Staffa da parete in alluminio colore bianco.



**21**  
DS-1475ZJ-SUS Euro 76,00  
Adattatore da palo in acciaio colore bianco.



**22**  
DS-1476ZJ-SUS Euro 76,00  
Adattatore da angolo in acciaio colore bianco.



**23**  
DS-1602ZJ Euro 47,00  
Staffa da parete in alluminio colore bianco.



**24**  
DS-1602ZJ-Corner Euro 68,00  
Staffa da parete ad angolo in alluminio colore bianco.



**25**  
DS-1602ZJ-Pole Euro 88,00  
Staffa da palo in alluminio colore bianco.



**26**  
DS-1275ZJ-S-SUS Euro 68,00  
Staffa da palo, acciaio inossidabile.



**27**  
DS-1604ZJ Euro 125,00  
Staffa da parete in alluminio colore bianco.



**28**  
DS-1272ZJ-120B Euro 76,00  
Staffa da parete con box.



**29**  
DS-1604ZJ-Pole Euro 154,00  
Staffa da palo in alluminio colore bianco.



**30**  
DS-1294ZJ Euro 37,00  
Staffa da parete per Mini PTZ.



**31**  
DS-1604ZJ-BOX-POLE Euro 248,00  
Staffa da palo con box posteriore in alluminio colore bianco.



**32**  
DS-1280ZJ-PT6 Euro 36,00  
Box posteriore in alluminio.



**33**  
DS-1271ZJ-110 Euro 76,00  
Staffa da soffitto in alluminio colore bianco.



**34**  
DS-1473ZJ-155B Euro 132,00  
Staffa a parete.



**35**  
DS-1280ZJ-DM45 Euro 57,00  
Box di giunzione.



**36**  
DS-1273ZJ-135 Euro 47,00  
Staffa da parete in alluminio.



**37**  
DS-1280ZJ-TR13 Euro 44,00  
Box posteriore in alluminio.



**38**  
DS-1280ZJ-DM25 Euro 28,00  
Box di giunzione per scatole FishEye.



**TVSITALIA**<sup>®</sup>  
TVCC VIDEO SICUREZZA

### **Loreggia**

Via dell'Artigianato 8/A  
35010 Loreggia (PD)  
049 5791126

### **Villorba**

Via I. Newton, 25  
31050 Villorba (TV)  
0422 444525

### **Padova**

Via Navigazione interna 79,  
35129 Padova (PD)  
049 774510

### **Vicenza**

Viale del lavoro, 6  
36100 Vicenza (VI)  
0444 964122

### **Gruaro**

Via dell'artigianato, 6/D  
30020 Gruaro (VE)  
0421 1896172

---

info@tvsitalia.it    www.tvsitalia.it

 **Tvsitalia** |  @TVSITALIA

 **tvsitalia** |  **Tvsitalia**

 **tvsitalia** |  **tvsitalia**

